

**RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS  
(REMUME)**

GUAMIRANGA  
2024

**Comissão Farmacoterapêutica – CFT:**

**Lucas Jheimes de Almeida – Secretário de Saúde**

**Marcos Henrique do Rego Bobato – Médico**

**Isabella Carla Malacário de Campos – Dentista**

**Márcia Vanessa Correa de Almeida - Enfermeira**

**Marcos Cristiano Michalowski – Farmacêutico**

## APRESENTAÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define os medicamentos essenciais como “aqueles que servem para satisfazer às necessidades de atenção à saúde da maioria da população, selecionados de acordo com a sua relevância na saúde pública, evidências sobre a eficácia e a segurança e os estudos comparativos de custo efetividade”. A seleção dos medicamentos essenciais consiste em uma estratégia da política de medicamentos da OMS para promover o acesso e uso seguro dos medicamentos. No Brasil, a implantação da Política Nacional de Medicamentos (Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998), dentre suas diretrizes, estabelece a atualização contínua da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja finalidade é atender às necessidades de saúde prioritárias da população brasileira, elencando os medicamentos para tratamento das patologias prevalentes no país.

A RENAME consiste em um instrumento norteador para as ações de assistência farmacêutica no SUS e, por este motivo, nela devem basear-se as Relações de Medicamentos Essenciais de cunho estadual e municipal, esta última denominada REMUME.

A REMUME foi elaborada pela Comissão Municipal de Medicamentos, composta por uma equipe multiprofissional formada por Médico, Farmacêutico, Enfermeiro e Odontólogo, com base na demanda do município quanto às prescrições do atendimento da Rede Municipal. Esta Relação de Medicamentos deve orientar a organização da Assistência Farmacêutica, especialmente nas prescrições no âmbito do Sistema Único de Saúde, servindo de subsídios para o uso racional de medicamentos e consequentemente, da atenção à saúde da População.

A seguinte relação consta de uma descrição, apresentação e classificação, sendo:

### **Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF**

Medicamentos e insumos no âmbito da Atenção Primária, voltados aos principais problemas de saúde e programas da Atenção Primária

### **Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - CESAF**

Medicamentos para tratamento de doenças de relevância epidemiológica para controle de doenças e agravos específicos com potencial impacto endêmico, muitas vezes relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza.

### **Elenco complementar Municipal (ECM)**

Medicamentos elencados pelos prescritores locais e não constantes na relação Nacional

## RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME)

### A. Relação de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)

#### 1. ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Diazepam             | Comprimido 5 mg  | CBAF              |
| Diazepam             | Comprimido 10 mg | CBAF              |

#### 2. ANTIÁCIDOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | APRESENTAÇÃO            | Componente/RENAME |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Hidróxido de Alumínio | Suspensão oral 60 mg/mL | CBAF              |

#### 3. ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA   | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Ácido Acetilsalicílico | Comprimido 100 mg | CBAF              |

#### 4. ANTIALÉRGICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA       | APRESENTAÇÃO          | Componente/RENAME |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dexclorfeniramina, maleato | Solução oral 2mg/5ml  | CBAF              |
| Dexclorfeniramina, maleato | Comprimido 2 mg       | CBAF              |
| Loratadina                 | Solução oral 5 mg/5ml | CBAF              |
| Loratadina                 | Comprimido 10 mg      | CBAF              |
| Prometazina                | Comprimido 25 mg      | CBAF              |

#### 5. ANTIANGINOSOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA     | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Isossorbida, mononitrato | Comprimido 20 mg | CBAF              |

#### 6. ANTIARRÍTMICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA   | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Amiodarona, cloridrato | Comprimido 200 mg | CBAF              |

#### 7. ANTIASMÁTICOS, EXPECTORANTES, BRONCODILATADORES E RINITE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Aminofilina          | 100 mg comprimido | ECM               |

|                                    |                                      |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Ambroxol, cloridrato               | 15 mg/5 ml xarope                    | ECM              |
| Ambroxol, cloridrato               | 30 mg/5 ml xarope                    | ECM              |
| Beclometasona, dipropionato        | Aerossol oral 250 mcg/dose 120 doses | CBAF             |
| Beclometasona, dipropionato        | Aerosol oral 50mcg/dose 120 doses    | CBAF             |
| Budesonida                         | Suspensão em spray nasal 32 mcg/dose | CBAF             |
| Budesonida                         | Suspensão em spray nasal 64 mcg/dose | CBAF             |
| Guaco ( <i>Mikania glomerata</i> ) | Solução oral 35 mg/mL                | CBAF             |
| Ipratrópio                         | Solução inalação 0,25 mg/ml          | CBAF uso interno |
| Salbutamol, sulfato                | Aerossol oral 100 mcg/dose           | CBAF             |
| Salbutamol                         | Solução oral 0,4 mg/ml               | ECM              |

## 8. ANTIBACTERIANOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA          | APRESENTAÇÃO                                    | Componente/RENAME         |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| Amoxicilina                   | Pó para suspensão oral 250 mg/5ml               | CBAF                      |
| Amoxicilina                   | Cápsula 500 mg                                  | CBAF                      |
| Amoxicilina + Clavulanato     | Pó para suspensão oral 250mg/5 mL + 62,5mg/5 mL | CBAF                      |
| Amoxicilina + Clavulanato     | Cápsula 500 mg/125mg                            | CBAF                      |
| Azitromicina                  | Pó para suspensão oral 200 mg/5ml               | CBAF                      |
| Azitromicina                  | Comprimido 500 mg                               | CBAF                      |
| Cefalexina                    | Pó para suspensão oral 250 mg/5ml               | CBAF                      |
| Cefalexina                    | Comprimido 500 mg                               | CBAF                      |
| Ciprofloxacino, cloridrato    | Comprimido 500 mg                               | CBAF                      |
| Fosfomicina trometanol        | envelope granulado 5,631 g                      | ECM (exclusivo gestantes) |
| Gentamicina                   | Solução oftálmica 0,50%                         | CBAF                      |
| Nitrofurantoína               | Cápsula 100 mg                                  | CBAF                      |
| Norfloxacino                  | Comprimido 400 mg                               | ECM                       |
| Sulfadiazina                  | Comprimido 500 mg                               | ESTRATEGICO               |
| Sulfadiazina de Prata         | Creme dermatológico 1%                          | CBAF                      |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | Suspensão oral 200 mg/5ml + 40 mg/5ml           | CBAF                      |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | Comprimido 400 mg + 80 mg                       | CBAF                      |

## 9. ANTICOAGULANTES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO    | Componente/RENAME |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| Varfarina Sódica     | Comprimido 5 mg | CBAF              |

## 10. ANTICONVULSIVANTES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO           | Componente/RENAME |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Carbamazepina        | Suspensão oral 2%      | CBAF              |
| Carbamazepina        | Comprimido 200 mg      | CBAF              |
| Clonazepam           | Solução oral 2,5 mg/ml | CBAF              |

|                    |                         |      |
|--------------------|-------------------------|------|
| Clonazepam         | Comprimido 2 mg         | ECM  |
| Fenitoína          | Comprimido 100 mg       | CBAF |
| Fenobarbital       | Solução oral 40 mg/ml   | CBAF |
| Fenobarbital       | Comprimido 100 mg       | CBAF |
| Valproato de Sódio | Solução oral 250 mg/5ml | CBAF |
| Ácido Valpróico    | Comprimido 250 mg       | CBAF |
| Ácido Valpróico    | Comprimido 500 mg       | CBAF |

## 11. ANTIDEPRESSIVOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA      | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Amitriptilina, cloridrato | Comprimido 25 mg | CBAF              |
| Clomipramina, cloridrato  | Comprimido 25 mg | CBAF              |
| Fluoxetina                | Cápsula 20 mg    | CBAF              |
| Nortriptilina, cloridrato | Cápsula 25 mg    | CBAF              |
| Imipramina                | Comprimido 25 mg | ECM               |

## 12. ANTIDIABÉTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA             | APRESENTAÇÃO                         | Componente/RENAME |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Glibenclamida                    | Comprimido 5 mg                      | CBAF              |
| Gliclazida                       | Comprimido 30 mg                     | CBAF              |
| Insulina Humana NPH              | Solução injetável 100U.I./ml – 10 ml | CBAF              |
| Insulina Humana NPH caneta *     | Solução injetável 100U.I./ml - 3 ml  | CBAF              |
| Insulina Humana Regular          | Solução injetável 100U.I./ml – 10 ml | CBAF              |
| Insulina Humana Regular caneta * | Solução injetável 100U.I./ml - 3 ml  | CBAF              |
| Metformina, cloridrato           | Comprimido 850 mg                    | CBAF              |

\* restrição de idade, abaixo de 12 e acima de 50 anos

## 13. ANTIEMÉTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA       | APRESENTAÇÃO         | Componente/RENAME |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Metoclopramida, cloridrato | Solução oral 4 mg/ml | CBAF              |
| Metoclopramida, cloridrato | Comprimido 10 mg     | CBAF              |

## 14. ANTIESPASMÓDICOS E ASSOCIAÇÕES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                                  | APRESENTAÇÃO       | Componente/RENAME |
|---|--------------------|-------------------|
| Escopolamina butilbrometo 10 mg/ml                    | Solução oral gotas | ECM               |
| Escopolamina butilbrometo 10 mg                       | Comprimido         | ECM               |
| Escopolamina butilbrometo+ Dipirona (6,67mg +333,4mg) | Solução oral gotas | ECM               |
| Escopolamina butilbrometo+ Dipirona (10mg +250mg)     | Comprimido         | ECM               |

## 15. ANTIFÚNGICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
|----------------------|--------------|-------------------|

|                    |                                 |      |
|--------------------|---------------------------------|------|
| Fluconazol         | Cápsula 150 mg                  | CBAF |
| Itraconazol        | Cápsula 100 mg                  | CBAF |
| Miconazol, nitrato | Creme dermatológico 20 mg/g     | CBAF |
| Miconazol, nitrato | Creme vaginal 20 mg/g           | CBAF |
| Nistatina          | Suspensão oral 100.000U.I./ml   | CBAF |
| Nistatina          | Creme vaginal 100.000 U.I./4 gr | ECM  |

## 16. ANTIFISÉTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Simeticona 75 mg/ml  | Emulsão oral | ECM               |

## 17. ANTIGLAUCOMATOSOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO            | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Timolol, maleato     | Solução oftálmica 0,50% | CBAF              |

## 18. ANTIGOTOSOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Alopurinol           | Comprimido 300 mg | CBAF              |

## 19. ANTI-HIPERTENSIVOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | APRESENTAÇÃO            | Componente/RENAME |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Anlodipino, besilato  | Comprimido 5 mg         | CBAF              |
| Atenolol              | Comprimido 50 mg        | CBAF              |
| Captopril             | Comprimido 25 mg        | CBAF              |
| Carvedilol            | Comprimido 3,125 mg     | CBAF              |
| Carvedilol            | Comprimido 6,25 mg      | CBAF              |
| Carvedilol            | Comprimido 12,5 mg      | CBAF              |
| Carvedilol            | Comprimido 25 mg        | CBAF              |
| Enalapril, maleato    | Comprimido 10 mg        | CBAF              |
| Enalapril, maleato    | Comprimido 20 mg        | CBAF              |
| Espironolactona       | Comprimido 25 mg        | CBAF              |
| Espironolactona       | Comprimido 100 mg       | CBAF              |
| Furosemida            | Comprimido 40 mg        | CBAF              |
| Hidroclorotiazida     | Comprimido 25 mg        | CBAF              |
| Losartana             | Comprimido 50 mg        | CBAF              |
| Metildopa             | Comprimido 250 mg       | CBAF              |
| Metoprolol, succinato | Comprimido 50 mg        | CBAF              |
| Metoprolol, tartarato | Comprimido 100 mg       | CBAF              |
| Nifedipino            | Comprimido 20 mg retard | ECM               |
| Propranolol           | Comprimido 40 mg        | CBAF              |
| Verapamil             | Comprimido 80 mg        | CBAF              |

## 20. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO              | Componente/RENAME |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Dexametasona         | Creme dermatológico 0,10% | CBAF              |
| Dexametasona         | Comprimido 4 mg           | CBAF              |

|              |                     |      |
|--------------|---------------------|------|
| Prednisolona | Solução oral 3mg/mL | CBAF |
| Prednisona   | Comprimido 5 mg     | CBAF |
| Prednisona   | Comprimido 20 mg    | CBAF |

## 21. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA        | APRESENTAÇÃO                       | Componente/RENAME |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Diclofenaco                 | Comprimido 50 mg                   | ECM               |
| Diclofenaco                 | Solução oral 15 mg/ml frasco 15 ml | ECM               |
| Diclofenaco de dietilamonio | gel tb 60 g                        | ECM               |
| Dipirona                    | Solução oral 500 mg/ml             | CBAF              |
| Dipirona                    | Comprimido 500 mg                  | CBAF              |
| Ibuprofeno                  | Solução oral 50 mg/ml              | CBAF              |
| Ibuprofeno                  | Comprimido 600 mg                  | CBAF              |
| Paracetamol                 | Solução oral 200 mg/ml             | CBAF              |
| Paracetamol                 | Comprimido 500 mg                  | CBAF              |

## 22. ANTIMANIÁCOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Carbonato de Lítio   | Comprimido 300mg | CBAF              |

## 23. ANTIPARASITÁRIOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO            | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Albendazol           | Suspensão oral 40 mg/ml | CBAF              |
| Albendazol           | Comprimido 400 mg       | CBAF              |
| Ivermectina          | Comprimido 6 mg         | CBAF              |

## 24. ANTIPARKINSONIANOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                          | APRESENTAÇÃO              | Componente/RENAME |
|---|---------------------------|-------------------|
| Biperideno, cloridrato                        | Comprimido 2 mg           | CBAF              |
| Levodopa + Benserazida (liberação prolongada) | Cápsula 100 mg + 25 mg    | CBAF              |
| Levodopa + Benserazida (dispersível)          | Comprimido 100 mg + 25 mg | CBAF              |
| Levodopa + Benserazida (baixa dosagem)        | Comprimido 100 mg + 25 mg | CBAF              |
| Levodopa + Benserazida                        | Comprimido 200 mg + 50 mg | CBAF              |
| Levodopa + Carbidopa                          | Comprimido 250 mg + 25 mg | CBAF              |

## 25. ANTIPROTOZOÁRIOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO            | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Metronidazol         | Gel vaginal 100 mg/g    | CBAF              |
| Metronidazol         | Suspensão oral 40 mg/ml | CBAF              |
| Metronidazol         | Comprimido 250 mg       | CBAF              |
| Secnidazol           | Comprimido 1 g          | ECM               |

## 26. ANTIPSICÓTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA      | APRESENTAÇÃO  | Componente/RENAME |
|---------------------------|---|-------------------|
| Clorpromazina, cloridrato | Comprimido 25 mg  | CBAF              |
| Clorpromazina, cloridrato | Comprimido 100 mg   | CBAF              |
| Haloperidol               | Solução oral 2mg/ml   | CBAF              |
| Haloperidol               | Comprimido 1 mg   | CBAF              |
| Haloperidol               | Comprimido 5 mg   | CBAF              |
| Haloperidol Decanoato     | Solução injetável 70,52mg/ml (equival. 50mg de Haloperidol) | CBAF              |
| Levomepromazina           | Comprimido 25 mg  | ECM               |
| Levomepromazina           | Comprimido 100 mg   | ECM               |
| Tioridazina               | Comprimido 25 mg  | ECM               |
| Tioridazina               | Comprimido 50 mg  | ECM               |
| Tioridazina               | Comprimido 100mg  | ECM               |

## 27. ANTIULCEROSOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO              | Componente/RENAME |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Omeprazol            | Cápsula 20 mg             | CBAF              |
| Ranitidina*          | Solução oral 150 mg/10 mL | CBAF              |
| Ranitidina*          | Comprimido 150 mg         | CBAF              |

\*Indisponível. Devido às publicações da Anvisa de proibição de importação de insumos e recolhimento/interdição de medicamentos contendo ranitidina.

## 28. ANTIVIRAIS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO           | Componente/RENAME |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Aciclovir            | Comprimido 200 mg      | CBAF              |
| Aciclovir            | Crema 50 mg /g – 10 gr | CBAF              |
| Oseltamivir 30       | Capsula 30 mg          | ESTRATEGICO       |
| Oseltamivir 45       | Capsula 45 mg          | ESTRATEGICO       |
| Oseltamivir 75       | Capsula 75 mg          | ESTRATEGICO       |

## 29. CONTRACEPTIVOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                          | APRESENTAÇÃO                   | Componente/RENAME |
|---|--------------------------------|-------------------|
| Levonorgestrel + Etinilestradiol              | Comprimido 0,15 mg + 0,03 mg   | CBAF              |
| Noretisterona                                 | Comprimido 0,35 mg             | CBAF              |
| Noretisterona, enantato + Estradiol, valerato | Solução injetável 50 + 5 mg/ml | CBAF              |
| Medroxiprogesterona, acetato                  | Suspensão injetável 150 mg/ml  | CBAF              |

## 30. DIGITÁLICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Digoxina 0,25 mg     | Comprimido   | CBAF              |

### 31. EMOLIENTES OFTÁLMICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Hipromelose*0,50%    | Solução oftálmica | CBAF              |

\*Indisponível. Havia um único fabricante com registro, o qual descontinuou a produção do medicamento em 2018 informando “motivação comercial”.

### 32. ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Permetrina 5 %       | Loção        | CBAF              |
| Permetrina 1%        | Loção        | CBAF              |

### 33. HIPOLIPEMIANTE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Sinvastatina 20 mg   | Comprimido   | CBAF              |
| Sinvastatina 40 mg   | Comprimido   | CBAF              |

### 34. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Levotiroxina 25 mcg  | Comprimido   | CBAF              |
| Levotiroxina 50 mcg  | Comprimido   | CBAF              |
| Levotiroxina 100 mcg | Comprimido   | CBAF              |

### 35. LAXATIVOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Lactulose 667 mg/mL  | Solução oral | CBAF              |
| Óleo Mineral         | Óleo         | CBAF              |

### 36. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA      | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| Doxazosina, mesilato 2 mg | Comprimido   | CBAF              |
| Finasterida 5 mg          | Comprimido   | CBAF              |

### 37. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                             | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|--|------------------|-------------------|
| Alendronato de Sódio                             | Comprimido 70 mg | CBAF              |
| Carbonato de Cálcio + Vitamina D (600mg + 400UI) | Comprimido       | CBAF              |

### 38. PREPARAÇÕES NASAIS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA   | APRESENTAÇÃO  | Componente/RENAME |
|--|---------------|-------------------|
| Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalcônio (9,0 mg/mL + 0,1mg/mL) | Solução nasal | CBAF              |

### 39. PROTETOR DERMATOLÓGICO E PARA TRATAMENTO DE ASSADURAS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA              | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Pasta d'água (Óxido de Zinco) 25% | Pasta        | CBAF              |

### 40. PSICOESTIMULANTE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA             | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Metilfenidato, cloridrato 10 mg* | 10 mg comprimido | ECM               |

\*medicamento fornecido mediante apresentação de receita, notificação de receita amarela e Atestado com Cid -10 , para pacientes em acompanhamento com medico especialista.

### 41. REPOSIÇÃO HORMONAL NA MENOPAUSA

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                            | APRESENTAÇÃO  | Componente/RENAME |
|---|---------------|-------------------|
| Estriol 1 mg/g                                  | Creme vaginal | CBAF              |
| Isoflavona de Soja ( <i>Glycine max</i> ) 150mg | Comprimido    | CBAF              |

### 42. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA       | APRESENTAÇÃO         | Componente/RENAME |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Sais para reidratação oral | Pó para solução oral | CBAF              |

### 43. VASODILATADOR PERIFERICO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Cinarizina 25 mg     | comprimido   | ECM               |

### 44. ITAMINAS E MINERAIS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | APRESENTAÇÃO           | Componente/RENAME |
|---|------------------------|-------------------|
| Ácido Fólico 5 mg   | Comprimido             | CBAF              |
| Acetato de Retinol + Colecalciferol 50000 UI/ml + 10000 UI/ml – RESTRITO PARACRIANÇAS | Solução oral           | ECM               |
| Sulfato Ferroso   | Solução oral 125 mg/ml | CBAF              |
| Sulfato Ferroso 109 mg (equival. 40 mg Ferro elementar)                               | Comprimido             | CBAF              |
| Tiamina 300 mg  | Comprimido             | CBAF              |
| Vitaminas do complexo b   | Comprimido             | ECM               |
| Vitaminas do complexo b   | gotas                  | ECM               |

## B. Relação de medicamentos de uso Hospitalar/unidades de saúde

### 1. AGENTE ANTICOLINÉRGICO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA         | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Atropina sulfato 0,25 mg/ml. | Solução injetável | CBAF              |

### 2. AGENTES ANTITROMBÓTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                   | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|--|-------------------|-------------------|
| Fitomenadiona (vitamina K)<br>10mg/ml. | Solução injetável | ECM               |
| Heparina 5 000UI/0,25mL. Uso<br>SC.    | Solução injetável | CBAF              |
| Heparina 5000 U.I./ml EV.              | Solução injetável | ECM               |

### 3. INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA           | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Acido Acetil Salicílico 100mg  | Comprimido   | CBAF              |
| Bissulfato de Clopidogrel 75mg | Comprimido   | HOSPITALAR        |

### 4. ANESTÉSICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                                       | APRESENTAÇÃO                   | Componente/RENAME |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Cetamina 50 mg/ml  | Solução injetavel ampola 10 ml | ECM               |
| Citrato de fentanila 0,005 mg/ml                           | Solução injetavel ampola 10 ml | ECM               |
| Cloridrato de Lidocaína 2%<br>injetável sem vasoconstritor | Solução injetável              | CBAF              |
| Cloridrato de Lidocaína 20 mg/g                            | Gel tubo                       | CBAF              |
| Propofol 10 mg/ml  | Solução injetavel ampola 20 ml | ECM               |

### 5. OFTÁLMICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|---|-------------------|-------------------|
| acetato de retinol 10000ui +<br>aminoácidos 2,5% + metionina<br>0,5% +<br>cloranfenicol 0,5%. | Pomada oftálmica  | ECM               |
| Tetracaína + fenilefrina (10 mg +<br>1mg)/mL .  | Solução oftálmica | ECM               |

### 6. ANSIOLÍTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Diazepam 5 mg/mL     | Solução injetável | CBAF              |
| Diazepam 5 mg        | comprimido        | CBAF              |

|                   |                                |     |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| Midazolam 5 mg/ml | Solução injetável ampola 3 ml  | ECM |
| Midazolam 5 mg/ml | Solução injetável ampola 10 ml | ECM |

## 7. ANTIARRÍTIMICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA              | APRESENTAÇÃO                  | Componente/RENAME |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Cloridrato de amiodarona 50mg/mL. | Solução injetável             | CBAF              |
| Adenosina 3mg/ml                  | Solução injetável ampola 2 ml | ECM               |

## 8. ANTIMICROBIANOS

### Penicilinas

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                 | APRESENTAÇÃO                | Componente/RENAME  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Benzilpenicilina benzatina 1200000UI | Pó para suspensão injetável | CBAF E ESTRATÉGICO |

### Cefalosporinas de Terceira Geração

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA            | APRESENTAÇÃO                | Componente/RENAME |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Ceftriaxona dissódica 1 g EV    | Pó para suspensão injetável | CBAF              |
| Ceftriaxona dissódica 500 mg IM | Pó para suspensão injetável | CBAF              |

### Aminoglicosídeos

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA           | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sulfato de Gentamicina 40mg/mL | Solução injetável | ECM               |
| Amicacina 250mg/ml             | Solução injetável | ECM               |

### Uso tópico

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA     | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| Sulfadiazina de prata 1% | creme        | CBAF              |

## 9. ANTIEPILÉTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA     | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Fenitoína Sódica 50mg/ml | Solução injetável | CBAF              |
| Fenobarbital 200 mg /ml  | Solução injetável | CBAF              |

## 10. ANTI-HISTAMÍNICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                 | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cloridrato de prometazina<br>25mg/mL | Solução injetável | CBAF              |

### 11. ANTI PSICÓTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                  | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cloridrato de Clorpromazina<br>5mg/ml | Solução injetável | CBAF              |
| Haloperidol 5mg/mL                    | Solução injetável | CBAF              |

### 12. CORTICOESTERÓIDES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                                     | APRESENTAÇÃO                    | Componente/RENAME |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Betametasona (acetato)<br>+betametasona (fosfato sodico) | 3 mg+3mg/ml sol inj. 1 ml apola | CBAF              |
| Fosfato Dissódico de<br>Dexametasona 4mg/mL              | Solução injetável               | CBAF              |
| Succinato sódico de<br>hidrocortisona 500 mg             | pó para solução injetável       | CBAF              |

### 13. DIURÉTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Furosemida 10 mg/mL  | Solução injetável | CBAF              |

### 14. AGENTES ADRENÉRGICOS E DOPAMINÉRGICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                   | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|--|-------------------|-------------------|
| Epinefrina 1mg/ml                      | Solução injetável | CBAF              |
| Cloridrato de dobutamina 12,5<br>mg/ml | Solução injetável | CBAF              |
| Cloridrato de dopamina 5 mg/ml         | Solução injetável | CBAF              |

### 15. GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Deslanosídeo 2 mg/mL | Solução injetável | ECM               |

### 16. HIPOGLICEMIANTES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                 | APRESENTAÇÃO        | Componente/RENAME |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Insulina humana NPH 100 UI/mL        | Suspensão injetável | CBAF              |
| Insulina humana regular 100<br>UI/mL | Suspensão injetável | CBAF              |

### 17. LAXATIVOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|----------------------|--------------|-------------------|
|----------------------|--------------|-------------------|

|   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| Fosfato de sódio monobásico +<br>fosfato de sódio dibásico (160 mg<br>+ 60 mg)/ml | solução retal- enema | CBAF |
|---|----------------------|------|

### 18. MEDICAMENTOS PARA ÚLCERA PÉPTICA E DOENÇA DO REFLUXO GASTRO ESOFÁGICO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Cimetidina           | Solução injetável | ECM               |

### 19. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA     | APRESENTAÇÃO      | Componente/RENAME  |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Dipirona sódica 500mg/mL | Solução oral      | CBAF               |
| Dipirona sódica 500mg/mL | Solução injetável | CBAF               |
| Dipirona 500mg           | Comprimido        | CBAF               |
| Paracetamol 200mg/mL     | Solução oral      | CBAF E ESTRATÉGICO |
| Paracetamol 500mg        | Comprimido        | CBAF E ESTRATÉGICO |

### 20. MEDICAMENTOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS OBSTRUTIVAS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA            | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Brometo de Ipratrópio 0,25mg/mL | Frasco       | CBAF              |

### 21. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS E ANTIRREUMÁTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA         | APRESENTAÇÃO                 | Componente/RENAME |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Cetoprofeno 100mg            | Pó para solução injetável IV | ECM               |
| Cetoprofeno 50 mg            | Solução injetável            | ECM               |
| Diclofenaco sódico 25 mg/ML. | Solução Injetável            | ECM               |

### 22. ANTIEMÉTICOS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA         | APRESENTAÇÃO                | Componente/RENAME |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bromoprida                   | 10 mg/2ml solução injetável | ECM               |
| Cloridrato de metoclopramida | 5mg/mL Solução injetável    | CBAF              |

### 23. MIORRELAXANTE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA          | APRESENTAÇÃO                  | Componente/RENAME |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Cloreto de Suxametonio 100 mg | Solução injetável ampola 5 ml | ECM               |

### 24. SOLUÇÕES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO            | Componente/RENAME |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Cloreto de Sódio 20% | 10 ml solução injetável | CBAF              |

|  |   |      |
|--|---|------|
| solução ringer + lactato (cloreto - 109 mEq, sódio - 130 mEq, potássio - 4 mEq, cálcio - 2,7 mEq, lactato - 27,7 mEq)/L. | solução injetável 500 ml                  | CBAF |
| Glicose 5%   | solução injetável 250, 500 ml             | CBAF |
| Glicose 50%  | 10 ml solução injetável                   | CBAF |
| Cloreto de potássio 19,1%  | 10 ml solução injetável                   | CBAF |
| Cloreto de sódio 0,9%  | solução injetável 100, 250, 500 e 1000 ml | CBAF |
| Bicarbonato de sódio 8,4%  | 10 ml solução injetável                   | CBAF |
| Sulfato de magnésio 50%  | 10 ml solução injetável                   | CBAF |
| Gliconato de cálcio 10%  | 10 ml solução injetável                   | ECM  |

## 25. ANTIESPASMÓDICOS E ASSOCIAÇÕES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                | APRESENTAÇÃO                                  | Componente/RENAME |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Escopolamina butilbrometo           | 20mg/mL Solução injetável                     | ECM               |
| Escopolamina butilbrometo+ Dipyrona | 2,5 g/5mL (20 mg +2,5g)/5mL Solução injetável | ECM               |

## 26. ANTIHIPERTENSIVOS

### Agentes beta bloqueadores

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA      | APRESENTAÇÃO    | Componente/RENAME |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Cloridrato de Propranolol | Comprimido 40mg | CBAF              |
| Atenolol                  | Comprimido 50mg | CBAF              |

### Antagonista da angiotensina II

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO    | Componente/RENAME |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| Losartana Potássica  | Comprimido 50mg | CBAF              |

### Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA   | APRESENTAÇÃO   | Componente/RENAME |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Besilato de Anlodipino | Comprimido 5mg | CBAF              |

### Inibidores da enzima conversora de angiotensina

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Captopril            | Comprimido 25 mg | CBAF              |
| Maleato de enalapril | Comprimido 10 mg | CBAF              |
| Maleato de enalapril | Comprimido 20 mg | CBAF              |

### Agonista Adrenérgico de Ação Central

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO     | Componente/RENAME |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Metildopa            | Comprimido 250mg | CBAF              |

### Vasodilatadores

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO              | Componente/RENAME |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Isossorbida          | Comprimido sublingual 5mg | CBAF              |

|                           |                           |     |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Cloridrato de hidralazina | Solução injetável 20mg/ml | ECM |
| Nitroprussiato de Sódio   | Solução injetável 25mg/ml | ECM |

## 27. ANTIASMÁTICOS E BRONCODILATADORES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO                              | Componente/RENAME |
|----------------------|---|-------------------|
| Aminofilina          | 24mg/ml solução injetável fr-ampola 10 ml | ECM               |
| Terbutalina          | Solução injetável 0,05 mg/mL              | ECM               |

## 28. HEMOSTÁTICO DE USO SISTÊMICO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO              | Componente/RENAME |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Ácido tranexâmico    | Solução injetável 50mg/ml | ECM               |

## 29. HIPNOANALGÉSICO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | APRESENTAÇÃO               | Componente/RENAME |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| Petidina (cloridrato) | 100 mg solução injetável   | ECM               |
| Sulfato de Morfina    | Solução injetável 10 mg/mL | ECM               |
| Tramadol              | Solução injetável 50 mg/mL | ECM               |

## 30. ANTÍDOTO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO               | Componente/RENAME |
|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Flumazenil           | Solução injetável 0,1mg/ml | CBAF              |

## 31. DERMATOLÓGICO CICATRIZANTE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                          | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|---|--------------|-------------------|
| Ácidos graxos essenciais (A.G.E) (“Dersani”). | Frasco       | ECM               |

## 32. ANTIVIRAL

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA   | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|------------------------|--------------|-------------------|
| Fosfato de Oseltamivir | Cápsula 75mg | ECM               |
| Fosfato de Oseltamivir | Cápsula 45mg | ECM               |
| Fosfato de Oseltamivir | Cápsula 30mg | ECM               |

## 33. ADSORÇÃO DE TOXINAS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO         | Componente/RENAME |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Carvão ativado.      | Pó – envelope 10 gr. | CBAF              |

### 34. INSUMO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA            | APRESENTAÇÃO | Componente/RENAME |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Água para injetáveis – fr 10 ml | Injetável    | CBAF              |

### 35. OUTROS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | APRESENTAÇÃO           | Componente/RENAME |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Manitol              | Solução injetável 20%. | ECM               |

### 36. VASOCONSTRITORES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | APRESENTAÇÃO                             | Componente/RENAME |
|---|--|-------------------|
| etilefrina (cloridrato) 10 mg/ml<br>ampola 1ml solução injetável<br>BR0272198 | 10 mg/ml ampola 1ml solução<br>injetável | ECM               |
| Norepinefrina, hemitartrato 2<br>mg/ml  | 2 mg/ml ampola 1 ml solução<br>injetável | ECM               |

### 37. VITAMINAS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | APRESENTAÇÃO                 | Componente/RENAME |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Complexo B            | Solução injetável            | ECM               |
| Frutose + associações | Solução injetável amp. 10 ml | ECM               |

## RECOMENDAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

A prescrição de medicamentos é a orientação escrita sobre como o paciente deve utilizar seu medicamento, visando aperfeiçoar os resultados terapêuticos. A prescrição de qualidade possibilita melhor adesão ao tratamento e diminui os riscos associados à utilização inadequada, assim como os erros de dispensação dos medicamentos.

No momento da prescrição o profissional de saúde deve seguir as seguintes diretrizes:

- A REMUME é a norteadora da prescrição de medicamentos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;
- Avaliar o que foi prescrito e observar a disponibilidade pública dos medicamentos;
- Discutir claramente com o paciente o tratamento proposto, esclarecendo suas dúvidas, visando garantir a utilização do medicamento;
- Fornecer receituário impresso ou de forma legível;
- Conter nome completo do paciente;
- Prescrito segundo a denominação comum brasileira (princípio ativo);
- Posologia completa;
- Identificação do prescrito com nome, número do registro no conselho de classe e assinatura;
- Ser feita em duas vias, sendo que a primeira via fica retida na unidade dispensadora e a segunda destinada ao pacientes, exceto quando o paciente tem que comprar antibiótico.
- Prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial deve atender as exigências contida na portaria 344/98, dentre elas a utilização de receituário adequado.

#### NORMAS PARA DISPENSAÇÃO:

Para retirar medicamentos, em qualquer um dos acessos, o usuário deve apresentar os documentos mínimos exigidos:

- Cartão nacional do SUS
- Documento de identificação com foto.
- Receituário válido, conforme descrição abaixo:
- Receita em duas vias. As receitas que contenham medicamentos contidos na portaria 344/98 são validas por 30 dias a partir da data da sua emissão e não poderão conter rasuras.

- Receitas de antibióticos tem validade por 10 dias e em tratamento prolongado 90 dias, a partir da data da sua emissão. RDC nº 2005/2011.
- As prescrições de medicamentos usados em patologias aguda têm validade por 10 dias a partir da data de emissão ex: anti-inflamatório.
- prescrições que contenham o termo “uso contínuo” serão dispensados em quantidade suficiente para até 60 dias conforme disponibilidade de estoque, e a receita terá validade por 6 meses.
- Programas específicos como: Especializado, Insulino-dependente, Paraná sem Dor, Tuberculose, Hanseníase e Excepcionais, possuem características próprias do programa, conforme informações contidas nos sites;
- **Medicamentos dos programas Hiperdia, serão fornecidos com apresentação de receita médica juntamente com o Cartão de Acompanhamento do Programa.**

#### **C- Relação de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica (CEAF)**

Acesso ao elenco através do site:

<http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3062>

#### **D- Relação de medicamentos do componente Complementar da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado**

Acesso ao elenco através do site:

<https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Elenco-Complementar-da-Assistencia-Farmaceutica>

#### **E- Relação de Medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (CESAF)**

Acesso ao elenco através do site:

<http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3061>